



Division del Norte 426 , Del Benito Juárez, Col. Del Valle CP 03100 CDMX
Ventas: 55 8913 7557 - 55 8913 7558 WhatsApp 55 46 08 89 38
ventaspisosfb@gmail.com
www.pisosybanosfb.com.mx



Campanas para cocina
y Extractores para baño



"APOLO"

CATÁLOGO

EDICIÓN - 2019 2020

www.sanaire.com



Campanas para cocina
y Extractores para baño



www.sanaire.com

Sanaire ha sido premiada y reconocida a nivel mundial por su calidad, diseño, funcionalidad y servicio al cliente en sus productos como las campanas para cocina y extractores de baño. Por ello, Sanaire se especializa en investigar, desarrollar, analizar e innovar cada uno de sus productos para conservar el aire de cada hogar en un estado saludable.

La empresa ha sido respaldada durante más de 40 años de prestigio y trabajo diario que se hace en equipo para brindar a los clientes un buen servicio.

Somos una empresa al servicio de los hogares mexicanos y extranjeros. Fundada en 1977 y especializada en la fabricación de nuestros productos, ya que no contaminamos el medio ambiente.



Cada línea de campanas está pensada para adaptarse al gusto y preferencia del cliente y elevando el peso visual y funcional de la cocina en el hogar. Sea extractora o purificadora, los resultados obtenidos serán inigualables en cada campana y el ahorro será comprobado en su adquisición.

Hoy por hoy, la evolución en el diseño de cocinas es constante y desmedido, convirtiéndola en un sitio donde pueden reunirse la familia no sólo para cocinar, sino para convivir. Cuando el diseño lo amerita, la campana puede convertirse en el detalle principal y estético de la cocina.

En **Sanaire** ofrecemos a nuestros clientes una óptima calidad, alto diseño y tecnología avanzada en nuestros productos. El compromiso está siempre fundamentado con elevar el nivel de calidad de vida de las personas y generar un ahorro mayúsculo en tiempo, dinero y esfuerzo en la limpieza del hogar.

ÍNDICE

www.sanaire.com

LÍNEA STANDARD

- 8 AXR
- 9 CN
- 10 Cosmos
- 11 CR
- 12 Elite
- 13 FM
- 14 Imperial
- 15 K
- 16 Monaco
- 17 Nova
- 18 Orion
- 19 Oslo
- 20 Performance
- 21 Power Air
- 22 Siluet
- 23 Slim
- 24 Stardust
- 25 Turbo Air

LÍNEA CRISTAL PARED

- 28 Acuario
- 29 Apolo
- 30 Colonia
- 31 Hera
- 32 Milenium
- 33 Onix
- 34 Opalo
- 35 Platinum 90
- 36 Platinum 100
- 37 Polonia
- 38 Titanium
- 39 Topacio
- 40 Turquesa

LÍNEA CRISTAL CENTRAL

- 43 Apolo
- 44 Colonia
- 45 Coral
- 46 Cristal
- 47 Hera

- 48 Iris
- 49 Manhattan
- 50 Milenium
- 51 Polonia
- 52 Zafiro

LÍNEA EUROPEA PARED

- 55 2000
- 56 Arcadia
- 57 Artemisa
- 58 Atenas
- 59 Atlantic
- 60 Atlas
- 61 Compac
- 62 Concord Plus
- 63 Dinamic
- 64 Egipcia
- 65 Escocia
- 66 Gea
- 67 Holanda
- 68 Irlanda
- 69 Maya
- 70 Medea
- 71 Mercurio

- 72 Milan
- 73 Milano
- 74 Olimpia
- 75 Pegaso Plus
- 76 Pegaso
- 77 Pyramid
- 78 Retro
- 79 Zeus
- 80 Zirconia
- 81 Roasted Hood

LÍNEA EUROPEA CENTRAL

- 84 Alpha
- 85 Atlas
- 86 Berna
- 87 Century
- 88 Concord
- 89 Ibiza
- 90 Irlo
- 91 Milan
- 92 Milano
- 93 Omega
- 94 Paris

LÍNEA EUROPEA CENTRAL

- 95 Stilo
- 96 Venecia
- 97 Vulcano

LÍNEA COLONIAL PARED

- 100 Acapulco
- 101 Coyoacán
- 102 Cuernavaca
- 103 Guadalajara
- 104 Ixtapa
- 105 Morelia
- 106 Prisma
- 107 Taxco

LÍNEA COLONIAL CENTRAL

- 110 Cancun
- 111 Guanajuato
- 112 Huatulco
- 113 Taxco
- 114 Vallarta

UNIDADES DE EXTRACCIÓN

- 116 A-60/L-43
- 117 L-60/R-46
- 118 R-60/T-28/T-41
- 119 PHILL AX/DT

EXTRACTORES

- 120 GA-600 PARED
- 120 GA-600 TECHO

EXTRACTORES PARA BAÑO

- 121 EB-10
- 121 RB-10
- 122 E-10
- 122 RB-15
- 122 R-21

FILTROS DE REPUESTO

- 123 Electrostático
- 125 Carbón Activado

DUCTOS PARA EXTRACCIÓN

- 126 Rectangulares de 9.5x25.5cm
Redondos Ø7" (18cm)
- 127 Cuadrados de 15.5x15.5cm
Rectangulares de 19.2x29.2cm
- 128 Redondo Ø8.5" de 21.5cm
T-28 una turbina

REFACCIONES

- 129 Motores
- 130 Accesorios para motor
- 131 Accesorios para luz
- 132 Accesorios para campanas

INSTALACIÓN

- 133 Instalación
- 139 Recomendaciones



LÍNEA STANDARD

www.sanaire.com
info@sanaire.com ventas@sanaire.com



LÍNEA

STANDARD



"AXR"



"SILUET"



"OSLO"

SANAIRE

8

AXR

STANDARD

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro). NO LAVABLES
- ▶ Rejilla metálica LAVABLE
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA STANDARD



▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA STANDARD

CN



LÍNEA STANDARD

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y antiflama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro). **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 4m³ x minuto, 240m³ por hora
- ▶ Función: Purificadora (no utiliza ductos al exterior)
- ▶ Consumo máximo 32W
- ▶ Una velocidad
- ▶ Lámpara de LED



▶ ACABADOS



SANAIRE se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.


ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

10

COSMOS



LÍNEA STANDARD



- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo energético

STANDARD

SANAIRE

LÍNEA STANDARD

CR



LÍNEA STANDARD



- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Una velocidad
- ▶ Doble Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético



SANAIRE

12

ELITE



LÍNEA STANDARD



- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro



Acero
Inoxidable

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo energético

STANDARD

SANAIRE

LÍNEA STANDARD

FM

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA STANDARD



▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

14 IMPERIAL

STANDARD

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA STANDARD

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA STAN DARD

K

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro)
NO LAVABLES
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 4m³ x minuto, 240m³ por hora
- ▶ Función: Purificadora (no utiliza ductos al exterior)
- ▶ Consumo máximo 32W
- ▶ Una velocidad
- ▶ Lámpara de LED



LÍNEA STANDARD



▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

menos consumo energético

SANAIRE

16 MONACO



LÍNEA STANDARD



- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro



Acero
Inoxidable

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo energético

STANDARD LINEA

SANAIRE

LÍNEA STAN DARD

NOVA

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpar de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado



LÍNEA STANDARD



▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.


ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

18

ORION



LÍNEA STANDARD



- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Función: Purificadora (no utiliza ductos al exterior)
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com



STANDARD LINEA

SANAIRE

LÍNEA STANDARD

OSLO



- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y antinflama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro). NO LAVABLES
- ▶ Rejilla metálica LAVABLE
- ▶ Capacidad máxima 4m³ x minuto, 240m³ por hora
- ▶ Función: Purificadora (no utiliza ductos al exterior)
- ▶ Consumo máximo 32W
- ▶ Una velocidad
- ▶ Lámpara de LED



LÍNEA STANDARD

▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo energético



SANAIRE

20 PERFORMANCE

STANDARD
LÍNEA

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Una velocidad
- ▶ Doble Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará colización especial.



* Se apaga al empujar el frente de la campana



▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro



Acero Inoxidable

ventas@sanaire.com



LÍNEA STANDARD

menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA
STAN
DARD

POWER AIR

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Doble Lámpara de LED
- ▶ Frente de cristal templado
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA STANDARD



▶ ACABADOS




ventas@sanaire.com

menos consumo energético

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) NO LAVABLES
- ▶ Rejilla metálica LAVABLE
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Frente de cristal templado
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA STANDARD



▶ ACABADOS




SANAIRE

LÍNEA STAN DARD

SLIM

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Función: Purificadora (no utiliza ductos al exterior)
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado



LÍNEA STANDARD



▶ ACABADOS




ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

24 STARDUST



LÍNEA STANDARD



- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla metálica **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo energético

STANDARD

SANAIRE

LÍNEA
STAN
DARD

TURBO AIR

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: Extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Doble Lámpara de LED
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com



LÍNEA STANDARD

menos consumo energético



LÍNEA CRISTAL PARED

www.sanaire.com
info@sanaire.com ventas@sanaire.com


CRISTAL PARED



28 ACUARIO

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero en cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA CRISTAL
PARED

▶ ACABADOS



APOLO

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero en cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



▶ ACABADOS




SANAIRE

30

COLONIA

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero en cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará colización especial.



▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com



LÍNEA CRISTAL PARED

menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA CRISTAL PARED

HERA

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero de cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com



LÍNEA CRISTAL PARED


menos consumo energético

SANAIRE

32 MILENIUM

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero en cristal templado (curvo)
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.




www.sanaire.com

LÍNEA CRISTAL PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético


LÍNEA CRISTAL PARED

LÍNEA CRISTAL PARED

ONIX

- ▶ Extracción tipo doble turbina perimetral y total con capelo abierto.
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Capelo de cristal templado abatible
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA CRISTAL PARED

▶ COLOR CRISTAL

- Blanco
- Gris
- Morado
- Rojo

* Existen otros colores y combinaciones. Pregunta por ellos.

▶ ACABADOS

- Almendra
- Blanco
- Gris Metálico
- Negro
- Acero Inoxidable

ventas@sanaire.com


SANAIRE

34

OPALO

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero en cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA CRISTAL PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético

LÍNEA CRISTAL PARED


SANAIRE

LÍNEA CRISTAL PARED

PLATINUM 90

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero en cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA CRISTAL PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

36 PLATINUM 100

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero en cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA CRISTAL
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE

LÍNEA
CRISTAL
PARED

POLONIA

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero en cristal templado
- ▶ Cuatro lámparas de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado
- ▶ Portalámparas con tapa abatible




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA CRISTAL
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.


menos consumo
energético

SANAIRE

38 TITANIUM

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero en cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA CRISTAL
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético


LÍNEA
CRISTAL
PARED

SANAIRE

LÍNEA
CRISTAL
PARED

TOPACIO

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y antiflama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero en cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Tapa de cristal templado (negro) abatible
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA CRISTAL
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com


SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

menos consumo
energético

40 TURQUESA

- ▶ Extracción tipo doble turbina perimetral y total con capelo abierto
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Capelo de cristal templado abatible
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA CRISTAL PARED

▶ COLOR CRISTAL

- Gris
- Blanco
- Negro

* Existen otros colores, pregunta por ellos.

▶ ACABADOS

- Almendra
- Blanco
- Gris Metálico
- Negro
- Acero Inoxidable



"POLONIA"



"APOLO"



"IRIS"

LÍNEA CRISTAL CENTRAL

www.sanaire.com
info@sanaire.com ventas@sanaire.com

LÍNEA

CRISTAL CENTRAL



SANAIRE

LÍNEA
CRISTAL
CENTRAL

APOLO

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero de cristal templado.
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA CRISTAL
CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE


44

COLONIA

LÍNEA
CRISTAL
CENTRAL

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero de cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Copete telescópico de altura ajustable (75cm a 107.2cm)
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA CRISTAL
CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE

LÍNEA
CRISTAL
CENTRAL

CORAL

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero de cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA CRISTAL
CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético



SANAIRE

46

CRISTAL

LÍNEA CRISTAL CENTRAL

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero de cristal templado
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Copete telescópico de altura ajustable (60cm a 90cm)
- ▶ Herraje decorativo de aluminio
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



LÍNEA CRISTAL CENTRAL

▶ ACABADOS

- Almendra
- Blanco
- Gris Metálico
- Negro
- Acero Inoxidable

ventas@sanaire.com



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

SANAIRE

LÍNEA
CRISTAL
CENTRAL

HERA

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero de cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Copete telescópico de altura ajustable (60cm a 83cm)
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA CRISTAL
CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE

48

IRIS

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero de cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Copete telescópico de altura ajustable (60cm a 90cm)
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado
- ▶ Herraje decorativo de aluminio

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



Alto: 60 a 90cm

Frente: 90cm



LÍNEA CRISTAL CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA
CRISTAL
CENTRAL

MANHATTAN

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero de cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA CRISTAL
CENTRAL

▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro



Acero
Inoxidable

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE


50

MILENIUM

LÍNEA CRISTAL CENTRAL

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero curvo de cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA CRISTAL CENTRAL

▶ ACABADOS

- Almendra
- Blanco
- Gris Metálico
- Negro
- Acero Inoxidable

ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA
CRISTAL
CENTRAL


POLONIA

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero de cristal templado
- ▶ Cuatro lámparas de LED
- ▶ Copete telescópico de altura ajustable (75cm a 107.2cm)
- ▶ Portalámparas con tapa abatible
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



Alto: 75 a 107.2cm



Frente: 90cm

Fondo: 60cm

▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro



Acero
Inoxidable

ventas@sanaire.com



www.sanaire.com

LÍNEA CRISTAL
CENTRAL

menos consumo
energético



- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Alero en cristal templado
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará colización especial.



▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro

Acero
Inoxidable



LÍNEA EUROPEA PARED

www.sanaire.com
info@sanaire.com ventas@sanaire.com

LÍNEA

EUROPEA PARED



SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

2000

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



▶ ACABADOS

- Almendra
- Blanco
- Gris Metálico
- Negro
- Acero Inoxidable

ventas@sanaire.com



www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

menos consumo
energético



SANAIRE

56

ARCADIA

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros de serpentín en acero inoxidable
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- Función: extractora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Dos apagadores de balancín
- ▶ 76cm, 80cm, 92cm, 1m (solo acero inoxidable)
- ▶ Extractora: Todos los ductos se venden por separado



LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



Acero
Inoxidable

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

LÍNEA EUROPEA PARED


SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

ARTEMISA

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

ATLANTIC

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético


SANAIRE

60

ATLAS

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS

- Almendra
- Blanco
- Gris Metálico
- Negro
- Acero Inoxidable

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE

LÍNEA EUROPEA PARED COMPAC

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Frente de cristal templado y herrajes de aluminio
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE

62 CONCORD PLUS

LÍNEA EUROPEA PARED

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura decorativa de aluminio
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA EUROPEA PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

DINAMIC

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA EUROPEA
PARED



▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE


64

EGIPCIA

LÍNEA EUROPEA PARED

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Repisa cromada o al color de la campana
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA EUROPEA PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

ESCOCIA

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara con foco de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



▶ ACABADOS




SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

HOLANDA

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura decorativa perimetral
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS




ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura decorativa perimetral
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



▶ ACABADOS




SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

MAYA

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético


SANAIRE

70

MEDEA

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA EUROPEA PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético


SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

MERCURIO

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura perimetral decorativa
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE

72

MILAN

LÍNEA EUROPEA PARED

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



Alto: 75 a 107.2cm

Diámetro: 42cm



www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA PARED

▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro



Acero
Inoxidable

ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

MILANO

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Cuatro lámparas de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Portalámparas con tapa abatible
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



Alto: 75 a 107.2cm

Diámetro: 42cm



www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro



Acero
Inoxidable

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético



SANAIRE


74

OLIMPIA

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura perimetral decorativa
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

LÍNEA EUROPEA PARED

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com



LÍNEA EUROPEA
PARED


menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

PEGASO PLUS

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Función: Purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura perimetral decorativa



LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.


ventas@sanaire.com

menos consumo
energético



- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura perimetral decorativa
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



▶ ACABADOS



SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

PIRAMID

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



SANAIRE se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Función: Extractora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Respaldo de acero inoxidable
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro



Acero
Inoxidable

SANAIRE se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com


menos consumo
energético

SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
PARED

ZEUS

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m³ x minuto, 360m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Moldura perimetral decorativa
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
PARED

▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE


80

ZIRCONIA

LÍNEA EUROPEA PARED

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m³ x minuto, 360m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Doble lámpara con foco de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA EUROPEA PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com


menos consumo energético

ROASTED HOOD

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros de serpentin en acero inoxidable LAVABLE
- ▶ Capacidad máxima 15m³ x minuto, 900m³ por hora
- ▶ Función: extractora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Botonera digital (con la opción de apagador mecánico (mayor desempeño))
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Tres velocidades (sólo digital)
- ▶ 140cm
- ▶ Acero inoxidable
- ▶ Todos los ductos se venden por separado



▶ ACABADOS





"MILAN"



"ALPHA"



"ATLAS"

LÍNEA EUROPEA CENTRAL

www.sanaire.com
info@sanaire.com ventas@sanaire.com

LÍNEA

EUROPEA CENTRAL



SANAIRE

84

ALPHA

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura perimetral decorativa
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



LÍNEA EUROPEA
CENTRAL

▶ ACABADOS

- Almendra
- Blanco
- Gris Metálico
- Negro
- Acero Inoxidable

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
CENTRAL

ATLAS

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

85

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

SANAIRE

86

BERNA

LÍNEA EUROPEA CENTRAL

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 6m³ x minuto, 360m³ por hora
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



* Los copetes pueden ser de diferentes tamaños



LÍNEA EUROPEA CENTRAL

▶ ACABADOS

- Almendra
- Blanco
- Gris Metálico
- Negro
- Acero Inoxidable

ventas@sanaire.com



SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
CENTRAL

CENTURY

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura y barandales decorativos de aluminio
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado




SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
CENTRAL

▶ ACABADOS



SANAIRE se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE

88

CONCORD



www.sanaire.com

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura decorativa de aluminio
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



▶ ACABADOS

- Almendra
- Blanco
- Gris Metálico
- Negro
- Acero Inoxidable

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo energético

LÍNEA EUROPEA CENTRAL

SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
CENTRAL

IBIZA

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Función: Purificadora (no utiliza ductos al exterior)
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto



Alto: 75cm

Diámetro: 42cm

SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará colización especial.

menos consumo
energético

SANAIRE

90

IRLO

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura decorativa
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



LÍNEA EUROPEA CENTRAL

▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo energético

LÍNEA EUROPEA CENTRAL

SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
CENTRAL

MILAN

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Copete telescópico de altura ajustable (77 a 109cm)
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



Alto: 77 a 109cm

Diámetro: 41.5cm



SANAIRE
www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE

92

MILANO

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Cuatro lámparas de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Copete telescópico de altura ajustable (75 a 107cm)
- ▶ Portalámparas con tapa abatible
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



Alto: 75 a 107cm

Diámetro: 41.5cm



www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
CENTRAL

▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro



Acero
Inoxidable

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
CENTRAL

OMEGA

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Moldura perimetral decorativa (Tubo decorativo)
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA EUROPEA
CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE

94

PARIS



Alto: 75 a 100cm



LÍNEA EUROPEA CENTRAL

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo energético

LÍNEA EUROPEA CENTRAL

SANAIRE

LÍNEA
EUROPEA
CENTRAL

STILO

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Herrajes de aluminio decorativo
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



LÍNEA EUROPEA
CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

menos consumo
energético

95

SANAIRE

96

VENECIA

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Herraje de aluminio
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



Alto: 75cm



www.sanaire.com

LÍNEA EUROPEA
CENTRAL

▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro



Acero
Inoxidable

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético



SANAIRE

LÍNEA EUROPEA CENTRAL VULCANO

- ▶ Extracción tipo axial (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 10m³ x minuto, 600m³ por hora
- ▶ Función: purificadora (No utiliza ductos al exterior)
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED



LÍNEA EUROPEA CENTRAL

▶ ACABADOS




ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

97

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color, y/o una altura diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA COLONIAL PARED

www.sanaire.com
info@sanaire.com ventas@sanaire.com

LÍNEA

COLONIAL PARED



SANAIRE

100

ACAPULCO

LÍNEA COLONIAL PARED

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Respaldo con dos parrillas
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



Alto: 24 + 34cm

Fondo: 52cm

Frente: 76, 80, 92 y 100cm



LÍNEA COLONIAL PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA
COLONIAL
PARED

COYOACÁN

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



LÍNEA COLONIAL
PARED

▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético


SANAIRE

102 CUERNAVACA

LÍNEA COLONIAL PARED

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Azulejos decorativos
- ▶ Cenefas de cobre
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA COLONIAL
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo energético

SANAIRE

LÍNEA
COLONIAL
PARED

GUADALAJARA

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Azulejos decorativos
- ▶ Cenefas de cobre
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



▶ ACABADOS



Almendra



Blanco



Gris Metálico



Negro




Acero
Inoxidable

ventas@sanaire.com



LÍNEA COLONIAL
PARED

menos consumo
energético



LÍNEA COLONIAL
PARED

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



SANAIRE

LÍNEA
COLONIAL
PARED

MORELIA

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Acabado de lámina martelinada con baños de cobre e interiores en color cobre
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



▶ ACABADOS

- Cobrizado Electrolítico

ventas@sanaire.com



www.sanaire.com



LÍNEA COLONIAL
PARED

menos consumo
energético

PRISMA

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 90W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Marco de madera
- ▶ Aplicaciones en cobre y madera
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA COLONIAL
PARED

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

SANAIRE

LÍNEA
COLONIAL
PARED

TAXCO

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Cenefas de cobre
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



Alto: 75cm

Frente: 106cm

Fondo: 60cm



www.sanaire.com

LÍNEA COLONIAL
PARED

▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético



LÍNEA COLONIAL CENTRAL

www.sanaire.com
info@sanaire.com ventas@sanaire.com



LÍNEA

COLONIAL CENTRAL



SANAIRE

110

CANCUN

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital y control remoto
- ▶ Alero de color u acero inoxidable
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o tamaño diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA COLONIAL
CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético


SANAIRE

LÍNEA COLONIAL CENTRAL

GUANAJUATO

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital y control remoto
- ▶ Azulejos decorativos
- ▶ Cenefas de cobre
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o tamaño diferente a la línea, se hará cotización especial.



▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com



LÍNEA COLONIAL
CENTRAL

menos consumo
energético

SANAIRE

112

HUATULCO

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital y control remoto
- ▶ Alero de acero inoxidable
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o tamaño diferente a la línea, se hará cotización especial.



LÍNEA COLONIAL
CENTRAL

▶ ACABADOS



ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

SANAIRE


LÍNEA
COLONIAL
CENTRAL

TAXCO

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Cenefas de cobre
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



LÍNEA COLONIAL
CENTRAL



▶ ACABADOS

- Almendra
- Blanco
- Gris Metálico
- Negro
- Acero Inoxidable
- Cobrizado Electrolítico

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

- ▶ Extracción tipo doble turbina (sellada)
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro) **NO LAVABLES**
- ▶ Rejilla de aluminio **LAVABLE**
- ▶ Capacidad máxima 14m³ x minuto, 840m³ por hora
- ▶ Doble función: extractora o purificadora
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Tres velocidades
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Botonera digital con control remoto
- ▶ Extractora: todos los ductos se venden por separado



▶ ACABADOS



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color diferente a la línea, se hará cotización especial.



EXTRACTORES PARA BAÑOS

www.sanaire.com

info@sanaire.com ventas@sanaire.com

- ▶ Extracción tipo doble turbina
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro)
- ▶ Rejilla de aluminio LAVABLE
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Lámpara de LED (A-60)
- ▶ Todos los ductos se venden por separado



A-60


● Almendra ● Gris Metalico

SANAIRE. Se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o altura diferente a la línea: Se hará cotización especial.

UNIDADES DE EXTRACCIÓN

L-43


www.sanaire.com




L-60 / R-46

- ▶ Extracción tipo doble turbina
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro)
- ▶ Rejilla de aluminio LAVABLE
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Lámpara de LED (R-46)
- ▶ Todos los ductos se venden por separado

L-60

● Almendra ● Gris Metalico



UNIDADES DE EXTRACCIÓN

R-46





- ▶ Extracción tipo doble turbina (R-60, T-41)
- ▶ Capacidad máxima 12m³ x minuto, 720m³ por hora
- ▶ Lámpara de LED (R-60)
- ▶ Extracción tipo una turbina
- ▶ Capacidad máxima 6m³ x minuto, (T-28)
- ▶ Rejilla de aluminio LAVABLE
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro)
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Todos los ductos se venden por separado

R-60





T-28



SANAIRE, Se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o altura diferente a la línea; Se hará cotización especial.

PHILL-AX

- ▶ Extracción tipo axial
- ▶ Capacidad máxima 6m^3 x minuto, 360m^3 por hora
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro)
- ▶ Consumo máximo 38W
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Rejilla de aluminio LAVABLE
- ▶ Todos los ductos se venden por separado



PHILL-DT

- ▶ Extracción tipo doble turbina
- ▶ Filtros biodegradables y anti-flama, electrostático (blanco) y carbón activado (negro)
- ▶ Rejilla de aluminio LAVABLE
- ▶ Capacidad máxima 12m^3 x minuto, 720m^3 por hora
- ▶ Consumo máximo 100W
- ▶ Doble lámpara de LED
- ▶ Todos los ductos se venden por separado

EXTRACTORES PARA LUGARES PEQUEÑOS
Y/O CON PEQUEÑA VENTILACIÓN

GA-600 PARED

- ▶ Extracción tipo axial
- ▶ Capacidad máxima 15m³ x minuto, 900m³ por hora
- ▶ Dimensión: 51 x 14cm de alto
- ▶ Diámetro de salida: 7" (18cm)
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Acabado de aluminio anodizado
- ▶ Rejilla de salida



SALIDA

E
N
T
R
A
D
A

GA-600 TECHO

- ▶ Extracción tipo axial
- ▶ Capacidad máxima 15m³ x minuto, 900m³ por hora
- ▶ Dimensión: 41.5 x 21cm de alto
- ▶ Diámetro de salida: 7" (18cm)
- ▶ Consumo máximo 200W
- ▶ Acabado de aluminio anodizado
- ▶ Rejilla de salida



SALIDA

E
N
T
R
A
D
A

SANAIRE. Se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o altura diferente a la línea; Se hará cotización especial.

EB-10

- ▶ Extracción tipo axial
- ▶ Capacidad máxima 1.5m^3 x minuto, 90m^3 por hora
- ▶ Dimensión: 16 x 16cm
- ▶ Diámetro de salida: 10 o 13cm
- ▶ Consumo máximo 32W
- ▶ Acabado de plástico blanco
- ▶ Rejilla de salida



UNIDADES DE EXTRACCIÓN



RB-10

- ▶ Extracción tipo axial
- ▶ Capacidad máxima 1.5m^3 x minuto, 90m^3 por hora
- ▶ Dimensión: 17cm
- ▶ Diámetro de salida: 4" (10cm)
- ▶ Consumo máximo 32W
- ▶ Acabado de plástico blanco
- ▶ Rejilla de salida



SANAIRE. Se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o altura diferente a la línea: Se hará cotización especial.

**RB-15**

- ▶ Extracción tipo axial
- ▶ Capacidad máxima 3.5m³ x minuto, 210m³ por hora
- ▶ Dimensión: 19 x 19cm
- ▶ Diámetro de salida: 6" o 15cm
- ▶ Consumo máximo 34W
- ▶ Acabado de plástico blanco
- ▶ Rejilla de salida

SANAIRE. Se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o altura diferente a la línea; Se hará cotización especial.

E-10

- ▶ Extracción tipo axial
- ▶ Capacidad máxima 3.5m³ x minuto, 210m³ por hora
- ▶ Dimensión: 24.5 x 18.5cm
- ▶ Diámetro de salida: 6" (15cm)
- ▶ Consumo máximo 34W
- ▶ Acabado de plástico blanco
- ▶ Rejilla de aluminio
- ▶ Rejilla de salida




ventas@sanaire.com


**R-21**

- ▶ Extracción tipo axial
- ▶ Capacidad máxima 4.5m³ x minuto, 270m³ por hora
- ▶ Dimensión: 22cm
- ▶ Diámetro de salida: 7" (18cm)
- ▶ Consumo máximo 34W
- ▶ Acabado de plástico blanco
- ▶ Rejilla de salida

DUCTOS



FILTROS



INSTRUCCIONES



FILTROS DE REPUESTO

UNIVERSAL 80 x 38cm



- ▶ Retiene la grasa
- ▶ Retardante a la flama
- ▶ Material y empaque 100% biodegradable
- ▶ FILTROS NO LAVABLES
- ▶ Cambiar filtro de 4 a 6 meses según su uso.
- ▶ Todos los filtros incluyen grapas

SANAIRE. Se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o altura diferente a la línea; Se hará cotización especial.



A-60 / R-60 59 x 28cm

ELECTROSTÁTICO

IRIS / CRISTAL Ø44 x Ø12,5cm



MILENIUM 29 x 23.5cm



menos consumo energético

SANAIRE

FILTROS DE REPUESTO

ELECTROSTÁTICO

ORION / OSLO 80x 33cm

- ▶ Retiene la grasa
- ▶ Retardante a la flama
- ▶ Material y empaque 100% biodegradable
- ▶ FILTROS NO LAVABLES
- ▶ Cambiar filtro de 4 a 6 meses según su uso.
- ▶ Todos los filtros incluyen grapas



TURBO Y POWER AIR 80 x 32cm

STANDARD 80 x 18cm



PHILL 44 x 40cm



SANAIRE
www.sanaire.com

SANAIRE, Se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o altura diferente a la línea; Se hará cotización especial.

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

CARBÓN ACTIVADO

UNIVERSAL 80 x 38cm



- ▶ Ayuda a limpiar el aire
- ▶ Retardante a la flama
- ▶ Material y empaque 100% biodegradable
- ▶ FILTROS NO LAVABLES
- ▶ Cambiar filtro de 8 mese a 1 año según su uso.
- ▶ Todos los filtros incluyen grapas

SANAIRE. Se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o altura diferente a la línea; Se hará coltización especial.



A-60 / R-60 59 x 28cm

IRIS / CRISTAL Ø44 x Ø12.5cm



MILENIUM 29 x 23.5cm

SANAIRE

FILTROS DE REPUESTO

CARBÓN ACTIVADO

ORION / OSLO 80 x 33cm



- ▶ Ayuda a limpiar el aire
- ▶ Retardante a la flama
- ▶ Material y empaque 100% biodegradable
- ▶ FILTROS NO LAVABLES
- ▶ Cambiar filtro de 8 meses a un año según su uso.
- ▶ Todos los filtros incluyen grapas

SANAIRE. Se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir un color y/o altura diferente a la línea; Se hará cotización especial.



TURBO Y POWER AIR 80 x 32cm

ventas@sanaire.com

STANDARD 80 x 18cm



PHILL 44 x 40cm

menos consumo energético

DUCTOS PARA EXTRACCIÓN

DUCTOS RECTANGULARES PARA CAMPANAS TIPO AXIAL Y DOBLE TURBINA DE 9.5 x 25.5cm

1. Rejilla exterior horizontal de 9.5 x 25.5cm
2. Codo de 90° horizontal, corto y redondo de 9.5 x 25.5 x 13.5cm
3. Rejilla rectangular vertical de 9.5 x 25.5cm
4. Ducto largo de 90 x 25.5 x 9.5cm
5. Codo de 90° vertical de 9.5 x 25.5 x 28cm
6. Reducción para ducto rectangular de 9.5 x 25.5 a 9.5 x 28.5cm (1 vel.)
7. Reducción para ducto rectangular de 9.5 x 25.5 a 9.5 x 29.5cm (3 vel.)
8. Sombrero exterior para ducto rectangular de 9.5 x 25.5cm



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir una medida diferente, deberá contactar a su agente de ventas

ventas@sanaire.com

todos los ductos se venden por separado



www.sanaire.com

9. Codo de 90° horizontal largo de 9.5 x 25.5 x 31.5cm
10. Tramo ducto corto rectangular 9.5 x 25.5 x 30cm
11. Ducto rectangular ciego de 9.5 x 25.5 x 30cm

DUCTOS RECTANGULARES PARA CAMPANAS TIPO AXIAL Y DOBLE TURBINA DE 9.5 x 25.5cm

12. Ducto redondo de 90 x 18cm x 7" Ø
13. Ducto 90° redondo de 18 x 38cm x 7" Ø
14. Rejilla de salida redonda de 7" Ø con exterior cromado
15. Conversión para ducto redondo a cuadrado de 25.2 x 9.5 y 7" Ø
16. Sombrero exterior redondo de 18cm 7" Ø

DUCTOS PARA EXTRACCION

DUCTOS CUADRADOS PARA CAMPANAS TIPO DOBLE TURBINA DE 15.5 x 15.5cm

17. Tramo ducto cuadrado de 15.5 x 15.5 x 90cm
18. Tramo ducto cuadrado de 15.5 x 15.5 x 30cm
19. Codo cuadrado de 15.5 x 15.5cm
20. Rejilla exterior de 15 x 15cm
21. Sombrero exterior de 15 x 15cm
22. Conversión de 45° (exclusivo para campana Olimpia) 15.5 x 15.5 x 11cm
22. Conversión de cuadrado a redondo o viceversa de 15.5 x 15.5cm con salida de 7" Ø (18cm)
23. Conversión de cuadrado a redondo de 15.5 x 15.5cm con salida de Ø 7" (18cm)



DUCTOS RECTANGULARES PARA CAMPANAS TIPO CUATRO TURBINAS DE 19.2 x 29.2cm

24. Tramo de ducto largo rectangular de 90 x 19 x 29cm
25. Codo de 90° rectangular horizontal de 19 x 29 x 34cm
26. Codo de 90° rectangular vertical de 19 x 29 x 24cm
27. Rejilla de salida para ducto rectangular horizontal de 19 x 29cm
28. Rejilla de salida para ducto rectangular vertical de 19 x 29cm
29. Sombreo exterior para ducto rectangular de 19 x 29cm

130

DUCTOS PARA EXTRACCION

DUCTOS REDONDOS PARA CAMPANAS TIPO AXIAL Y CUATRO TURBINAS 8.5" Ø (21.5CM)

30. Ducto redondo 21.5Ø x 90cm

31. Codo redondo de 90° de 21,5Ø x 40cm

32. Rejilla exterior cromada 21.5Ø

33. Sombrero redondo (exterior) de 21.5Ø x 42cm



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir una medida diferente, deberá contactar a su agente de ventas

ventas@sanaire.com

DUCTOS PARA UNIDAD DE EXTRACCION T-28 DE UNA TURBINA

34. Tramo ducto rectangular de 11.5 x 9.2x 90cm

35. Codo rectangular de 11.5 x 9.2 x 13cm

36. Rejilla horizontal de 11.5 x 9.2cm

37. Sombrero rectangular chico de 11.5 x 9.2cm



todos los ductos se venden por separado

MOTORES

MOTOR SOLO

4 polos, 1 vel., 2 flechas
1" (MOSUB)
(Para Phill DT)



MOTOR SOLO

4 polos, 1 flecha, 1¼"
(MOSUB)

(Para GA 600)



MOTOR SOLO

4 polos, 2 vel., 2 flechas,
1" (MOSUB)
(Para Turbo Air)



UNIDAD MOSUB

4 polos, 1 vel., 2 flechas
1", turbinas y caracoles
(Para Phill DT, CR)



MOTOR SOLO

4 polos, 1 vel., 1 flecha
1" (MOSUB)
(Para Hera Pared/Central)



MOTOR SOLO TIPO ESQUELETO 5/8"

(MOSUB)
(Flecha Corta, Para CN, K, Oslo)



MOTOR SOLO TIPO ESQUELETO 7/8"

2 VEL. (MOSUB)
(Para todas las
campanas standard)



**ACCESORIOS
PARA CAMPANAS**

APAGADOR BALANCÍN
SENCILLO 1 VELOCIDAD



APAGADOR BALANCÍN
2 VELOCIDADES



ASPA DE ALUMINIO 9"
PARA MOTOR 4 POLOS, 1", 1 FLECHA



ASPA 6 1/2" DE PLÁSTICO
PARA TODAS LAS CAMPANAS STANDARD



CABLE TOMA CORRIENTE
CON ARNÉS DE 1.75M



CARACOL SOLO CON
TAPA IZQ./DER.



TURBINA SOLA
IZQ./DER.



UNION DE
CARACOL



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir una medida diferente, deberá contactar a su agente de ventas

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

ACCESORIOS PARA LUZ



www.sanaire.com

**PANTALLA
PLANA**



**PANTALLA
CÓNCAVA**



**CHAPETÓN PARA FOCO
DE HALÓGENO**



**FOCO DE HALÓGENO
SOLO**



**SOCKET PARA
CAMPANAS STANDARD**



**LÁMPARA
DE LED SOLO**



SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir una medida diferente, deberá contactar a su agente de ventas

ventas@sanaire.com

menos consumo
energético

**ACCESORIOS
PARA CAMPANAS**

**BROCHES GIRATORIOS
PARA FILTRO DE CAMPANA STANDARD**



**BROCHES GIRATORIOS
PARA FILTROS DE CAMPANA ESPECIAL**



**ARTICULACIONES PARA
TURBO Y POWER AIR**



**CODO PARA
TURBO Y POWER AIR**



**MOLDURAS
PARA CR Y FM**




**ALETAS PARA
TURBO Y POWER AIR**



**CRISTAL TEMPLADO
SERIGRAFIADO PARA TURBO Y
POWER AIR DE 76 Y 80CM**



**CRISTAL TEMPLADO
SERIGRAFIADO PARA SILUET DE
50, 54, 60, 76 Y 80CM**



INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN DE CAMPANAS EXTRACTORAS Y PURIFICADORAS DE LA LÍNEA STANDARD CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN AXIAL.



www.sanaire.com

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN (FIG. 1)

Esta campana está destinada para ser montada a la pared y al centro de las parrillas de los quemadores. Usted mismo puede instalarla sin necesidad de herramientas especiales ni obras de albañilería, sólo siguiendo estas instrucciones:

1. Hay cuatro perforaciones "ojo de llave" en la parte trasera de la campana que le sirve para colgarla a la pared.
2. Establezca la distancia entre la estufa y la campana (se recomienda una altura de 0,65 a 0,7m de la superficie de la estufa a la parte más baja de la campana).
3. Tome el centro de su estufa y márkelo en la pared. Tome la medida de perforación del respaldo de la campana (ojo de llave) y márkuelos en la pared.
4. Antes de hacer los agujeros, comprobar que no se dañen cables o tubos.
5. Proceda a hacer los agujeros para colocar los taquetes con broca para concreto de 0,006m (la medida apropiada de los taquetes es de 0,006m con tornillos de 0,038m).
6. Meta los tornillos en el centro de los taquetes, hasta dejarlos de 0,003 a 0,005mm afuera.
7. Suba la campana y engárcela con los tornillos. Después atornillelos hasta apretar totalmente.
8. Conecte el cable de alimentación eléctrica a la corriente de la caja de conexiones prevista en la pared.




Fig. 1

ventas@sanaire.com

CAMBIO DE FUNCIÓN PARA CONVERSIÓN DE PURIFICADORA A EXTRACTORA

Antes de instalar la campana, haga la conversión siguiendo las instrucciones:



Fig. 2

1. Girar el damper, tapando la salida del aire frontal. (Fig. 2)



Fig. 3

2. Desprenda la tapa superior (semitroquelada) con ayuda de un destornillador y unas pinzas. (Fig. 3)



Fig. 4

3. Atore el marco del ducto en las ranuras correspondientes.* (Fig. 4)


* Al realizar esta conversión, es necesario colocar una moldura (pregunte a su distribuidor o directamente a la fábrica, donde con gusto le atenderemos).

4. Finalmente haga la instalación de su campana siguiendo las instrucciones de instalación.

NOTA: no es necesario eliminar el filtro de carbón activado.

136 INSTRUCCIONES

COLOCACIÓN DE DUCTOS



1. Una vez que su campana está instalada en su lugar, escoja el lugar más adecuado por donde pueda salir los ductos de la manera más fácil. Puede ser el respaldo de la cocina, el techo, una ventana o por la pared derecha o izquierda.

2. Tome las medidas del centro de la salida de la campana hasta la salida izquierda, derecha o el techo. Seleccione los ductos que ha de instalar según sus medidas.

3. Le sugerimos pintar o forrar de algún material los ductos de su campana, de tal forma que se vean como parte decorativa de su cocina.

* Todos los ductos traen ensambles para unirse y atornillarse.

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir una medida diferente, deberá contactar a su agente de ventas

INSTRUCCIONES DE DUCTO DECORATIVO (#7) Y EXTENSIÓN (#3 ducto no incluido)

El ducto sólo se colocará en caso de usar la campana con salida al exterior.
(Opcional tanto para la versión purificadora como extractora)

1. Fijar el respaldo del copete a la pared (Fig. 2-4) según la altura deseada con las arandelas (rondanas) y tornillos. (Fig. 2-5)

NOTA: Siempre la tapa superior del respaldo deberá quedar arriba de las rejillas de salida de aire.

2. Fijar el ducto de salida (Fig. 2-3) abriéndolo ligeramente para que a presión en las pestañas superiores de la campana. (Fig. 2-6)

3. Poner adelante el copete o ducto decorativo (Fig. 2-7) abriendo ligeramente las caras laterales para que ajusten en los registros de las piezas.

TODOS LOS DUCTOS SE VENDEN POR SEPARADO

Modelo "Pyramid"




* Ducto 3 NO Incluido

INSTALACIÓN DE CAMPANAS EXTRACTORAS Y PURIFICADORAS DE LA LÍNEA CRISTAL, EUROPEA Y/O COLONIAL PARED Y CENTRAL.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN (FIG. 1)

Esta campana está destinada para ser montada a la pared y al centro de las parrillas de los quemadores. Usted mismo puede instalarla sin necesidad de herramientas especiales ni obras de albañilería, sólo siguiendo estas instrucciones:

1. Establezca la distancia entre la estufa y la campana (se recomienda una altura de 0,65 a 0,70m de la superficie de la estufa a la parte más baja de la campana).
2. Antes de hacer los agujeros, comprobar que no se dañen cables o tubos.
3. Proceda a hacer los agujeros para colocar los taquetes con broca para concreto de 0,006m (la medida apropiada de los taquetes es de 0,006m con tornillos de 0,038m). Meta los tornillos en el centro de los taquetes, hasta dejarlos de 0,003 a 0,005m afuera.
4. Suba la campana y engárcela con los tornillos junto con sus arandelas (rondanas). Después atornillelos hasta apretar totalmente.
5. Para la función extractora, colocar en la boquilla para ducto de la campana, un ducto del tamaño de la boquilla, **por ningún motivo reduzca la medida de la salida del ducto ya que puede dañar el funcionamiento de la campana**; en el otro extremo del ducto (salida de descarga) instale una rejilla tipo persiana anti-viento.
6. Conecte el cable de alimentación eléctrica a la corriente de la caja de conexiones prevista en la pared.



INSTALACIÓN DE CAMPANAS EXTRACTORAS Y PURIFICADORAS DE LA LÍNEA CRISTAL, EUROPEA Y/O COLONIAL PARED Y CENTRAL



www.sanaire.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (PARED)

Si desea convertir a ducto, cortar la tapa superior del respaldo (opcional tanto para la versión purificadora como extractora)


1. Fijar el respaldo del copete a la pared (Fig. 2-4) según la altura deseada con las arandelas (rondanas) y tornillos. (Fig. 2-5)

NOTA: Siempre la tapa superior del respaldo deberá quedar arriba de las rejillas de salida de aire.

2. Fijar el ducto de salida (Fig. 2-3) abriéndolo ligeramente para que entre a presión en las pestañas superiores de la campana. (Fig. 2-6)

3. Poner adelante el copete o ducto decorativo (Fig. 2-7) abriendo ligeramente las caras laterales para que ajusten en los registros de las piezas.


El ducto sólo se colocará en caso de usar la campana con salida al exterior.



HERA

CRISTAL

Fig. 3



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CENTRAL)

1. Ajustar a la altura necesaria el cuerpo (Fig. 3-1) con el copete o ducto decorativo (Fig. 3-2) mediante las pijas.

2. Fijar el soporte de la campana (Fig. 3-3) al techo mediante los tornillos (Fig. 3-4). Se recomiendan taquetes de 0,006m y tornillos de 0,038m.

3. Elevar la campana de manera que coincidan los agujeros del copete con los del soporte y colocar las pijas. (Fig. 3-5)

El ducto sólo se colocará en caso de usar la campana con salida al exterior.

NOTA: Se colocará antes de realizar los pasos anteriores.

1. Colocar el ducto (Fig. 3-6) en la parte interna del cuerpo de la campana abriéndolo un poco de manera que entren a presión.

2. Una vez realizado esto, se repetirán los pasos de la instalación.

TODOS LOS DUCTOS SE VENDEN POR SEPARADO

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir una medida diferente, deberá contactar a su agente de ventas

ventas@sanaire.com





consumo
energético

INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN DE CAMPANAS EXTRACTORAS Y PURIFICADORAS
DE LA LÍNEA CRISTAL, EUROPEA Y/O COLONIAL PARED Y CENTRAL.

COMO CAMBIAR EL FOCO TIPO SPOT

1. Desconecte y retire la rejilla con los filtros de su campana.
2. Introduzca con cuidado su mano hasta tocar la base del foco. **(Fig. 5)**
3. Apoye con la otra mano desde afuera y gire hacia la izquierda hasta el primer tope. **(Fig. 6)**
4. Empuje, saque el chapetón y desconecte los cables del foco. **(Fig. 7)**



5. Ayudándose con unas pinzas retire sin cortar el alambre de seguridad que detiene el foco tipo spot. **(Fig. 8)**

6. Retire y cambie el foco tipo spot **(Fig. 9)** (puede conseguir los focos de repuesto donde adquirió su campana o en Sanaire, (S.A. de C.V.)

7. Siga los pasos a la inversa para volver a instalar su foco.

COMO CAMBIAR SU LÁMPARA DE LED

1. Desconecte y retire la rejilla con los filtros de su campana.
2. Retire con un destornillador de cruz los dos tornillos de la pestaña que detiene la rejilla. **(Fig. 10)**
3. Con cuidado meta la mano y jale la caja que contiene el mecanismo **(Fig. 11)**
4. Ubique los cables (rojo y negro) de las lámparas y desconecte **(Fig. 12)**
5. Para sacar el foco, con cuidado meta la mano hasta tocar la base, ubique los sujetadores flexibles, apriételos hacia adentro y empuje con fuerza el foco ayudándose desde afuera **(Fig. 13)**

6. Ayudándose de unas pinzas corte aproximadamente a 5cm de la base de conexión, quite el plástico de la punta sin cortar el cable, enrosque el cable del foco nuevo con la base de conexión, proteja con cinta de aislar y vuelva a conectar. (puede conseguir focos de repuesto donde adquirió su campana o en Sanaire, S.A. de C.V.) **(FIG. 14)**
7. Los cables del mismo color de los dos focos siempre deben ir juntos y al conectar el cable rojo debe ir atrás y el negro al frente en el mecanismo.
8. Siga los pasos a la inversa para volver a instalar su foco.




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12





Fig. 13



Fig. 14

INSTRUCCIONES

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMPANA SANAIRE?




Cambie el filtro electrostático de 4 a 6 meses.



Cambie el filtro de carbón activado cada año.



Use las parrillas del fondo cuando se cocine algo que produzca mucho humo.




No altere el orden de los filtros al cambiarlos por los nuevos.

No haga limpieza cuando esté trabajando el extractor.

La campana deberá trabajar de 15 a 20 minutos después de cocinar, si es purificadora.



Deberá tener filtros electrostáticos disponible



Para su limpieza no use polvos o líquidos abrasivos.



Evite que haya corrientes de aire en la cocina.



Utilice únicamente lámparas de LED, focos de halógeno o incandescentes para el cambio de la lámpara de acuerdo al modelo de su campana.



SANAIRE se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso. En caso de requerir una medida diferente, deberá contactar a su agente de ventas

ventas@sanaire.com

menos consumo energético


142 CONVERSIÓN

CAMBIO DE FUNCIÓN PARA CONVERSIÓN DE PURIFICADORA A EXTRACTORA


La campana se ensambla desde fábrica para funcionar como purificadora, si decide utilizarla como extractora, siga los siguientes pasos:

1. Retire la rejilla y los filtros girando los broches para liberarlos.
2. Desmonte el marco de las lámparas para tener acceso a las turbinas quitando los tornillos.
3. Desmonte la unidad de turbinas, sin desconectar los cables.
4. Retire la tapa localizada en la parte superior de la campana.
5. Finalmente, gire 90° la unidad de turbinas y proceda a montarla en la parte superior.

NOTA: no es necesario eliminar el filtro de carbón activado.



CAMBIOS DE FILTROS SUCIOS




REJILLA

FILTRO ELECTROSTÁTICO

FILTRO CARBÓN ACTIVADO
(SE NECESITA CAMBIAR DE 4 A 6 MESES)

FILTRO ELECTROSTÁTICO
LLENO DE GRASA
(SE NECESITA CAMBIAR DE 4 A 6 MESES)



GRASA ACOMULADA



FILTRO ANTIFLAMA CON EXCESO DE GRASA
(NUNCA USE SU CAMPANA SIN FILTROS)



144 RECOMENDACIONES

Manejo y transporte
de las campanas SANAIRE

No pise las tapas del embalaje



Producto frágil, debe manejarse con cuidado



Mantén cubierta la caja, se puede mojar y/o humedecer



No aplaste o deforme lateralmente, porque el producto se puede dañar



Contiene cristal que se puede romper



No estibe más de 5 cajas

**MODEL
COLOR**

Modelo y color del producto



“Cajas
bien
estibadas”



“Cajas mal
estibadas”





SANAIRE
Campanas para cocina
y Extractores para baño
www.sanaire.com



www.sanaire.com